

Designed by
Lande Design
Team

Tafelsysteem gemaakt
om te ontmoeten en te
verbinden.

Jaar
2024

Node

Lande Design Team | 2024



lande



4	Introductie
8	Node tafelsysteem
10	Stroomoplossing voor Node tafel
12	Node lampen serie
15	Afmetingen van Node tafel
22	Overzicht kleuren

Node

Lande Design Team | 2024

Node is een veelzijdig tafelsysteem dat is ontworpen om te voldoen aan de eisen van het moderne kantoor. Gemaakt om te ontmoeten en te verbinden. Functioneel, flexibel en aanpasbaar aan iedere situatie.

De Node tafel biedt een uitgebreid assortiment aan topbladen, vormen en afmetingen. Je kunt kiezen uit diverse zit- en stahoogtes en je hebt de mogelijkheid om wielen toe te voegen. Met de optie voor functionele verlichting of elektra is de veelzijdigheid van de Node collectie compleet.

Met zijn kenmerkende schuine frame en een overvloed aan afwerkingsmogelijkheden kan de Node tafel moeiteloos worden aangepast aan de specifieke behoeften en esthetiek van iedere ruimte.





Productnaam
Node

Designer
Lande Design Team

Jaar
2024

Categorie
Tafels

Tafelblad
Forbo linoleum, Fenix, laminaat (standaard HPL), melamine, eikenfineer

Frame
Staal en gegoten aluminium, gepoedercoat

Accessoires
Elektra, verlichting

Beoogd gebruik
Touchdown-omgevingen, sociale interacties en vergaderen

Verpakking
Tafelblad en poten losverpakt met bevestigingsmateriaal


Certificaten
FSC-hout op aanvraag
Lande is ISO 9001 en 14001 gecertificeerd





Configuratie Node tafel

Pas de Node tafel aan naar jouw behoefte door te kiezen tussen de verschillende vormen, maten en hoogtes. Voeg vervolgens de gewenste verlichting en/of stopcontacten toe.







Opties voor stroomintegratie en verlichting

Pas de Node tafel aan naar jouw behoefte door te kiezen tussen de verschillende vormen, maten en hoogtes. Voeg vervolgens de gewenste verlichting en/of stopcontacten toe.



Netbox spots. Leverbaar met een stopcontact of met USB 3.0 aansluiting in het zwart. Andere communicatie modules op aanvraag.



Kabels en aansluitingen kunnen geheel onopvallend door de tafelpoot worden geleid met een speciale opening.



Iedere tafel is voorzien van een multifunctionele kabelgoot die altijd verwerkt zit in het midden van de tafel.



APTUM
CUSTOMIZED
LIGHTING
CREATIONS

Design: Aptum

De verlichting van Aptum is verkrijgbaar in drie variaties en wordt altijd gecombineerd met de Netbox spots. Zacht warm licht. Het gehele element met verlichting is verkrijgbaar in acht kleuren.

LST: LED

Led kleur: 3000k

CRI: 90

Control Node lamp 01 en 02:

standaard met 3-20W

touch dimming

Control Node lamp 03:

standaard met 3-72W

touch dimming

Optioneel: Casambi/DALI



Materialen: PC Opal en

gepoedercoat staal

EU energielabel: E


Verlichtingsarmatuur i.c.m.
Netbox spot (stopcontact of USB 3.0)

Netbox spot
(stopcontact of USB 3.0)



Kleuropties


De Node lampen zijn verkrijgbaar in acht kleuren.






Tafelblad- en randafwerking


De Node tafel is verkrijgbaar in melamine, laminaat B (standaard HPL) multiplex, Fenix HPL multiplex, Forbo Linoleum duurzaam multiplex en eikenfineer met multiplex.




Melamine met kantenband, verkrijgbaar in drie kleuren.




Laminaat B (standaard HPL) met multiplex, verkrijgbaar in 26 kleuren en decors.



Fenix NTM HPL toplaag met multiplex, verkrijgbaar in drie kleuren.



Forbo Linoleum met duurzaam multiplex.



Eikenfineer met multiplex.

Overzicht van de kleuren en decors p.22



Afmetingen, vormen en opties

Maak een keuze uit de volgende vormen, afmetingen, hoogtes en elektrificatie opties.

Node

Rond



Maatvoering

	Diameter	Hoogte	Wielen	Elektrificatie (Positie)	Verlichting
	1200mm	750/950/1100mm	●	● (A)	● (01)
	1400mm	750/950/1100mm	●	● (A)	● (01)
	1600mm	750/950/1100mm	●	● (A)	● (01)
	1800mm	750mm		● (A)	● (01)
	2000mm	750mm		● (A/B)	● (01)
	2200mm	750mm		● (A/B)	● (01)
	2400mm	750mm		● (A/B)	● (01)

Opties

Stroomintegratie/
verlichting opties


Meer informatie p.12

Positie A opties:

- Node spot 02 of 03
- Node lamp 01

Positie B opties:

- 2x Node spot 02 of 03



Node

Vierkant



Maatvoering

	Breedte	Diepte	Hoogte	Wielen	Elektrificatie (Positie)	Verlichting
	1000mm	1000mm	750/950/1100mm	●	● (A)	● (01)
	1200mm	1200mm	750/950/1100mm	●	● (A)	● (01)
	1400mm	1400mm	750/950/1100mm	●	● (A)	● (01)
	1600mm	1600mm	750mm		● (A)	● (01)
	1800mm	1800mm	750mm		● (A)	● (01)


Opties

Stroomintegratie/
verlichting opties

Meer informatie p. 12

Positie A opties:

- Node spot 02 of 03
- Node lamp 01



Node

Rechthoek 4-poot



Maatvoering


Opties

	Breedte	Diepte	Hoogte	Wielen	Elektrificatie (positie)	Verlichting (Positie)
	1800mm	900mm	750/950/1100mm	●	● (A)	
	2200mm	900mm	750/950/1100mm	●	● (A/B)	● (02/03)
	2200mm	1200mm	750mm		● (A/B)	● (02/03)
	2200mm	1400mm	750mm		● (A/B)	● (02/03)
	2200mm	1600mm	750mm		● (A/B)	● (02/03)
	2600mm	900mm	750mm		● (A/B)	● (02/03)
	2600mm	1200mm	750mm		● (A/B)	● (02/03)
	2600mm	1400mm	750mm		● (A/B)	● (02/03)
	2600mm	1600mm	750mm		● (A/B)	● (02/03)


Stroomintegratie/ verlichting opties

Meer informatie p.12

- Positie A** opties:
- Node spot 02 of 03




- Positie B** opties:
- 2x Node spot 02 of 03
 - 2x Node lamp 02
 - Node lamp 03



Node

Rechthoek 6-poot






	Maatvoering			Opties		
	Breedte	Diepte	Hoogte	Wielen	Elektrificatie	Verlichting
	3000mm	900mm	750mm	N.v.t.		
	3200mm	900mm	750mm			
	3600mm	900mm	750mm			
	4000mm	900mm	750mm			
	4400mm	900mm	750mm			
	4800mm	900mm	750mm			
	3000mm	1200mm	750mm		● (B)	● (02/03)
	3200mm	1200mm	750mm		● (B)	● (02/03)
	3600mm	1200mm	750mm		● (B)	● (02/03)
	4000mm	1200mm	750mm		● (B/C)	● (02/03)
	4400mm	1200mm	750mm		● (B/C)	● (02/03)
	4800mm	1200mm	750mm		● (B/C)	● (02/03)
	3000mm	1400mm	750mm		● (B)	● (02/03)
	3200mm	1400mm	750mm		● (B)	● (02/03)
	3600mm	1400mm	750mm		● (B)	● (02/03)
	4000mm	1400mm	750mm		● (B/C)	● (02/03)
	4400mm	1400mm	750mm		● (B/C)	● (02/03)
	4800mm	1400mm	750mm		● (B/C)	● (02/03)
	3000mm	1600mm	750mm		● (B)	● (02/03)
	3200mm	1600mm	750mm		● (B)	● (02/03)
	3600mm	1600mm	750mm		● (B)	● (02/03)
	4000mm	1600mm	750mm		● (B/C)	● (02/03)
	4400mm	1600mm	750mm		● (B/C)	● (02/03)
	4800mm	1600mm	750mm		● (B/C)	● (02/03)

Stroomintegratie/ verlichting opties

Meer informatie p.12



Positie B opties:

- 2x Node spot 02 of 03
- 2x Node lamp 02
- Node lamp 03



Positie C opties:

- 4x Node spot 02 of 03
- 2x Node lamp 03



Eén keer Node Lamp 03 alleen mogelijk bij tafels lengte van 3000, 3200, 3600mm.

Node

Trapezium



Maatvoering

Opties

	Breedte	Diepte	Hoogte	Wielen	Elektrificatie (Positie)	Verlichting
	1400mm	1200/1000mm	750/950/1100mm	●	● (F)	
	1600mm	1200/1000mm	750/950/1100mm	●	● (F)	
	2200mm	1600/1200mm	750mm		● (A/B/F)	● (03)
	3000mm	1600/1200mm	750mm		● (A/B/F)	● (03)

Stroomintegratie/ verlichting opties

Meer informatie p.12


Positie A opties:

- Node spot 02 of 03



Positie B opties:

- 2x Node spot 02 of 03
- Node lamp 03



Positie F opties:

- Node spot 02 of 03




Node

Peninsula



Maatvoering

Opties

	Breedte	Diepte	Hoogte	Wielen	Elektrificatie (Positie)	Verlichting (Positie)
	1400mm	1200mm	750/950/1100mm	●	● (F)	
	1600mm	1200mm	750/950/1100mm	●	● (F)	
	2200mm	1600mm	750mm		● (A/F)	
	3000mm	1600mm	750mm		● (A/B/F)	● (03)

Stroomintegratie/ verlichting opties

Meer informatie p.12


Positie A opties:

- Node spot 02 of 03



Positie B opties:

- 2x Node spot 02 of 03
- Node lamp 03



Positie F opties:

- Node spot 02 of 03





Node bank

Het Node bankje is de perfecte toevoeging aan de Node familie. Verkrijgbaar als 2- en 3-zitter. Met dezelfde vele afwerkingsmogelijkheden en het kenmerkende schuine frame van de Node tafel.

De bank is niet alleen functioneel, maar creëert ook een plek voor ontmoeting en samenwerking in elke moderne kantooromgeving. Met zijn strakke vormgeving en veelzijdige inzetbaarheid past de Node bank naadloos in zowel open werkruimtes als informele zithoeken.

Node

Bank	Maatvoering			Opties		
	Breedte	Diepte	Hoogte	Wielen	Elektrificatie	Verlichting
				N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
		1050mm	380mm	460mm		
		1650mm	380mm	460mm		

Afwerkingsmogelijkheden

Maak een keuze uit de volgende poedercoat, laminaat B (standaard HPL), laminaat Fenix, Forbo Linoleum, fineer en oliekleuren.

Overzicht kleuren

Poedercoat

					
P10 Jet Black (Fine texture)	P03 Jet Black (Satin)	P25 Black Brown	P84 Noir 2300	P57* Black Grey	P85 Slate Grey
					
P55 Quartz Grey	P86 Gris 2800	P53 Tele Grey 4	P62 Silk Grey	P33 Grey Beige	P44 Pastel Sand
					
P81 Cream White	P58 Pure White (Fine texture)	P04 Pure White (Satin)	P23* Traffic White	P60 Signal White (Fine texture)	P05 Signal White (Satin)
					
P13* White Aluminium (Fine texture)	P08 White Aluminium (Satin)	P94 Aluminium	P93 Gold Pearl	P37 Fir Green	P75 Pine Green
					
P68* Mint Green	P64 Pale Green	P70* Cement Grey	P66 Pastel Grey Green	P91 Babua	P51 Khaki Grey
					
P31 Olive Grey	P72* Crystal Yellow	P56 Sulphur Yellow	P39 Grey Blue	P73 Sapphire Blue	P88 Blue 2700
					
P54 Pigeon Blue	P48* Squirrel Grey	P74 Pastel Blue	P76 Blue Lilac	P78 Limestone Mauve	P41 Black Red
					
P65 Purple Red	P80 Flame Red	P87 Salmon Orange	P67 Chocolate Brown	P69 Rosewood Brown	P82* Oxide Red
					
P89 Djibouti	P46 Ocean Sand				

*Kleur ook verkrijgbaar voor Node lamp

Laminaat B (standaard HPL)

					
L66 Volcanic Black	L81* Shadow	L82* Opaque White	L142 Silver Grey	L143 Light Grey	L144 Cuvo
					
L145 Stone Grey	L130 Poseidon	L131 Blue Shadow	L132 Gull	L133 Labrador	L134 Reed Green
					
L135 Be Rooted	L136 Coco	L137 Sand Beige	L138 Inka	L139 Torrone	L140 Dijon
					
L141 Magnolia	L86 Portland Ash Black	L85 Okapi Walnut	L84 Oak Natural	L83* Lindberg Oak	

*Beschikbaar in melamine

Laminaat C

		
Fenix L93 Bianco Kos	Fenix L94 Grigio Efeso	Fenix L95 Nero Ingo
		
L146 Master Oak Naturel Copper	L147 Master Oak Naturel	

Forbo Linoleum

L120 - 4176
MushroomL121 - 4175
PebbleL122 - 4166
CharcoalL123 - 4179
Smokey BlueL124 - 4184
OliveL125 - 4003
Walnut

Voorgeselecteerde kleuren, zie Forbo Linoleum voor meer kleuren

Fineer

F06
OakF06
Oak BlackF07
American Walnut

Olie

O6
Intense BlackO5
CharcoalO10
ChocolateO1
BlackO9
Dark OakO2
PureO3
NaturelO8
OysterO7
Cotton White



Contact

Meer informatie over de Node of Lande?
Neem contact op met ons team:

Algemeen
info@lande.nl

Sales
sales@lande.nl

Online
www.lande.nl

Socials
[@lande.nl](https://twitter.com/lande.nl)